

PUTZBEARBEITUNGS- MASCHINEN

ROKAMAT
easy working



▸ Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz bearbeiten

▸ Rabottieren

▸ Flügelglätten von Wandputzen aller Art

- Zeit- und kostensparendes Arbeiten (ca. 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit)
- Geringes Gewicht
- Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- Einstellbare Drehzahlregelung* (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)

*ausgenommen PFM C

Standard Lieferumfang

Grundteller mit Klett,
Schwammscheibe Nr. 49300
Ø 350 mm, im Koffer

mit Akku / Drehzahlregelung

PFM CX

ART.-NR. 36000

NEU!
DREHZAHL
REGULIERBAR



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	65 – 250 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) Optional: 10,0 Ah (LiHD)
Gewicht	Handteil ca. 2,7 kg

▣ Standard Lieferumfang inkl.
2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55



mit Akku

PFM C

ART.-NR. 35000



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	230 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) Optional: 10,0 Ah (LiHD)
Gewicht	Handteil ca. 2,8 kg

▣ Standard Lieferumfang inkl.
2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55



kompakt

PFM 5

ART.-NR. 32000

PERFEKT FÜR
KLEINE UND
ENGE RÄUME



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	75 – 340 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	1 000 W
Gewicht	Handteil ca. 3,4 kg

die Leichte

PFM

ART.-NR. 30000

HANDTEIL
NUR 1,3 KG



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	75 – 340 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	1 000 W
Gewicht	Handteil ca. 1,3 kg

mit Wasserinjektion

PFM W

ART.-NR. 40000



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	75 – 340 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	1 000 W
Gewicht	Handteil ca. 2,0 kg

mit Wassertank

PFM WT


ART.-NR. 70000

RÜCKENTRAGBARER
6L TANK



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	75 – 340 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	600 W
Gewicht	Handteil ca. 1,7 kg



1

Zubehör

Klettsystem Ø 350 mm

Grundteller mit Klett

Grundteller zu verwenden als Basis für
alle Zubehörscheiben Ø 350 mm

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	48000	1



2

Reibescheiben

Reibescheibe perforiert mit Klett

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	48100	2

Reibescheibe glatt mit Klett*

1	48200	2
---	-------	---

· Zum Glätten von Mörtel

*Perfekt zum Bearbeiten von Scheibenputz



3

Reibescheibe aus Edelstahl mit Klett Ø 215 mm

1	48900	–
---	-------	---


Reibescheibe aus Edelstahl mit Klett Ø 215 mm

1	34900	–
---	-------	---

Stützteller (zu verwenden mit Art.Nr. 34900)

1	69110	–
---	-------	---

· Zum Glätten von Betonelementen



4

Schwammscheiben

Schwamm mit Klett, grob

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	49300	3

Schwamm mit Klett, fein

1	49400	4
---	-------	---

Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob*

1	48300	3
---	-------	---

Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein*

1	48400	4
---	-------	---

· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur

· Zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz



5

Schwamm mit Klett, weiß superfein

1	49500	5
---	-------	---

Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein*

1	48500	5
---	-------	---

· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur

*Schwamm auf Trägerteller kann vollständig abgearbeitet werden



6

Schwamm mit Klett, blau

1	49800	–
---	-------	---

Schwamm mit Klett, braun

1	49900	6
---	-------	---

STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett*

1	48800	7
---	-------	---

LEMON Hydroschwammring mit Klett*

1	48810	–
---	-------	---

· Für feine Putze (sehr feine Körnung)

*Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)




7

Filzscheibe

Filzscheibe mit Klett

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	49600	–

· Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbelag



8

Rabottscheibe

Rabottscheibe mit Klett

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	34550	8

· Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden



9

Flügelglätter

Patentierter Flügelglätter Ø 450 mm

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	34300	9

· Flügelglätten von Wandputzen

Premium-Paket Glätten

Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelglätter, Polierscheiben mit Stützteller

VPE	Art. Nr.	Abb.
Set	34305	–

ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com



made
in germany
since 1982

Ihr Fachhändler: